

COMPANY PROFILE / 品牌简介

装修与定制， 一起把家做好

三锋装饰工程有限公司

德惠本地业务始于1999年3月28日

新房装修 | 旧房改造 | 全屋定制

空间与工艺图片为表现示意，非真实项目案例

装修与定制，关键不在相加，而在衔接

协同

一个家能不能住得顺，
取决于装修与定制能否衔接。
装修打基础，定制理顺收纳与使用。

装修

理清墙、顶、地与设备条件
把空间基础先做好

定制

统筹柜体尺度、开合与收纳
让空间整齐、使用顺手

时间的价值，落在每一次服务里

品牌积淀 × 德惠本地长期服务

1998

三峰品牌创立

1999.03.28

德惠本地业务起步

今天

主营装修与全屋定制

时间不是资历包装，而是提醒我们认真对待每次沟通、每个节点。



本地服务， 不只是离得近

到现场 | 看清问题 | 明确怎么做

户型、墙体、采暖、管线和现场条件各不相同，方案应以实地考察为基础。

本地服务让沟通和现场确认更直接。遇到问题，也能回到具体环节处理。

先看明白现场，再确定怎么做。
施工可行性以现场勘察结果为准。

装修与定制 不是两套各自为战的方案

住宅装修 × 全屋定制

从空间基础到柜体安装，都围绕同一份确认方案推进。

SECTION 01 / BUSINESS

空间与工艺图片为表现示意，非真实项目案例

新房装修， 先定需求，再定空间

先看怎么住 | 再定怎么用 | 最后定怎么做

01 先看怎么住

居住人数、生活习惯、收纳需求和预算重点先说清。

02 再定怎么用

家具、家电、灯光、柜体与设备位置一起规划。

03 最后定怎么做

施工条件、定制安装与设备接口提前预留。

设计表现示意，非真实项目案例；
实际方案以现场勘察、确认图纸及合同为准。




旧房改造，先判断什么该留、什么该改

看现状 | 定范围 | 再实施



现状诊断

先了解原有水电、墙地面、门窗、采暖、柜体及设备。



明确范围

评估可以保留的部分，再明确拆改、基层处理和更新范围。

设计示意，非真实项目对比；涉及结构、管线及特殊条件时，须经现场确认。

柜子不是越多越好，关键是空间顺手

尺度、开合、收纳和设备位置，要放在一起考虑



空间衔接

柜体与墙面、顶面、门套、踢脚线
和设备位置提前协调。

使用细节

按物品类别、使用频率和生活习惯，
确定内部收纳、开合与清洁方式。

尺寸合适只是基础，
空间整齐、使用顺手才是结果。

空间图片为设计表现示意；颜色、纹理和触感以确认样板及实际产品为准。

精工不是口号， 是每个节点都有人核对

尺寸核对 | 工序衔接 | 接口协调 | 细节收口

真正影响完成度的，往往是不同工序之间的关系。
最终效果，往往取决于工序之间能否衔接。

SECTION 02 / CRAFT

工艺图片为表现示意，非真实项目案例

隐蔽工程看不见，施工标准要看得见


弹线定位 | 管线分路 | 封闭检查 | 过程留档



水路施工

按户型与吊顶条件确定走向；冷热水管分路固定。
转弯采用顺水大弯保持顺畅，完成后打压检查并留存记录。

参考图片仅作工艺说明，非德惠三峰项目案例；施工范围、材料配置与验收方式，以确认文件、合同及现场条件为准。



电路施工

按用电需求分路布管，强弱电区分设置；
封闭前核对通断、点位与线路走向，并拍照留档。

木工做得稳不稳，先看基层，再看收口

放线定位 | 基层加固 | 造型成型 | 封板复核



01 放线与基层

结合图纸和现场条件确认造型尺寸、弧度及完成面关系；基层连接、转角与受力位置按项目做法逐项核对。

图片来自小红书公开施工笔记，仅供工艺参考，非德惠三峰项目案例；实际做法以确认文件、合同及现场条件为准。



02 封板与收口

封板前复核灯具、风口和检修位置；接缝、转角及异材交接处按确认工艺处理，为后续饰面留下稳定基础。

大规格瓷砖，重点看满浆、平整和收口

基层复核 | 双面梳齿 | 薄贴铺装 | 找平检查



01 双面梳齿铺贴

大规格砖背面与基层按工艺梳齿，控制胶浆覆盖与排气方向，铺贴过程重点降低空鼓风险。



02 铺贴同步找平

铺贴中复核缝宽、平整度和相邻砖面高低差；完成后检查边口与整体顺直。

图片来自小红书公开施工笔记，仅供工艺参考，非德惠三峰项目案例；实际做法以确认文件、合同及现场条件为准。

油工效果好不好，先看基层平不平

基层检查 | 分遍找平 | 打磨复核 | 面层检查



01 打磨与基层

腻子层干燥后进行墙面打磨，结合人工检查处理边角与局部高低差，为底漆、面漆施工建立平整基础。

图片来自小红书公开施工笔记，仅供工艺参考，非德惠三峰项目案例；实际做法以确认文件、合同及现场条件为准。



02 边角与完成面

检查弧形过渡、阴阳角顺直和光线下平整度；同时复核色差、流坠与边界收口。

五大工种分工明确，施工配合更顺畅

各负其责 · 工序衔接 · 及时沟通

水暖 · 电工 · 瓦工 · 木工 · 油工

01



管道工程专项经理
高文明
寸管必精 · 滴水不漏

02




电气工程专项经理
张旭
万线归序 · 一触即明

03



铺装工程专项经理
尹吉
砖砖相扣 · 缝缝如一

04



木作工程专项经理
薛国德
毫厘必究 · 收口无痕

05



涂装工程专项经理
尹彦民
三底两面 · 温润如玉

从隐蔽工程到完成面，各工种按节点衔接，让施工安排更清楚。

点击人物上半部分可直接选中并更换照片 | 下沿羽化保持不变 | 姓名与工艺文案独立可编辑。

三锋装饰装修工程有限公司

尺寸、工序、接口与收口， 共同决定最后的效果

精工，就是把关键节点逐项核对清楚

01 尺寸复核

图纸尺寸与现场条件同步确认

02 工序衔接


提前理清前后工序的先后关系

03 接口协调

墙面、柜体、设备与灯光提前核对

04 收口验收

按确认方案和合同验收，并留存记录



品质不靠材料堆叠，
更要看设计、施工与定制如何衔接。

工艺图片仅作参考，非真实项目；做法以确认文件、合同及现场条件为准。
三锋装饰装修工程有限公司

油漆与免漆， 按使用位置合理分工

可见面重质感 | 柜体内部重实用

图片为设计示意，非真实完工案例；材料、颜色、工艺及适用位置以确认方案、合同和实物样品为准。



油漆可见面
色彩、光泽与造型表达更灵活

免漆柜体内部
饰面相对稳定，日常打理更直接

根据位置和需求搭配，兼顾外观、使用与预算。

油漆与免漆， 不是二选一，而是按需求搭配

看位置、看需求，再确定工艺组合

油漆工艺优势

01 色彩与光泽更灵活

可结合方案调整色号、光泽与触感

02 复杂造型适应性更强

适合弧形、凹槽、线条与异形收口

03 可见面质感更细腻

基层处理与涂装共同影响完成效果

04 后期留有修复空间

局部磕碰可结合漆种评估补漆或翻新

免漆工艺优势

01 饰面效果相对稳定

工厂化生产，木纹与颜色更易控制

02 日常打理更直接

适合柜体内部、层板与高频收纳位置

03 生产安装效率较高

减少现场油漆作业与等待时间

04 预算维护更直观

规格化材料便于核算，局部更换相对方便

油漆发挥可见面与造型优势，免漆兼顾柜体内部的使用、维护与预算。

材料、颜色、漆种、饰面及适用位置，以确认方案、合同和实物样品为准。

柜体工法参考 01

木门系统

门型结构 | 门套收口 | 五金配置 | 隐形门节点

01 门型与门套

标准门、隐形门等常用节点集中对照

02 墙体与收口

门套线、转角与墙面完成关系一并确认

03 五金配置

合页、闭门器、锁具按使用需求确认

04 安装复核

门洞尺寸、开启方向与现场条件统一核对

结构、五金、收口放在一起看，节点更容易说清。

图片引自公开公众号文章，仅作工法参考，非德惠三峰项目案例；实际材料、节点与做法以项目确认文件、合同及现场条件为准。

01 木门工艺展示



柜体工法参考 02

层板、拼角与弧形板

层板组合 | 拼角方式 | 包覆线条 | 弧形造型

01 层板组合

对照层板结构、厚度与连接关系

02 拼角方式

直角、斜角与封边方式按方案确认

03 线条与灯槽

包覆、圆弧与灯带节点集中对照

04 弧形板

弧度、拼接与造型尺寸提前确认

造型越复杂，结构、拼角与弧度越要在生产前确认。

图片引自公开公众号文章，仅作工法参考，非德惠三峰项目案例；实际材料、节点与做法以项目确认文件、合同及现场条件为准。

02 层板/拼角/包覆线条 弧形板工艺展示



柜体工法参考 03

护墙板系统

拼接结构 | 转角关系 | 格栅形式 | 墙面收口

01 拼接结构

接缝与卡接方式集中对照

02 转角处理

阴阳角与墙体衔接提前确认

03 板面形式

平板、格栅与组合关系按方案选择

04 安装条件


基层、尺寸与收口位置同步复核

护墙板能否平整顺直，关键看拼接、转角与基层。

图片引自公开公众号文章，仅作工法参考，非德惠三峰项目案例；实际材料、节点与做法以项目确认文件、合同及现场条件为准。

★★★★★

03 护墙板工艺展示



柜体工法参考 04

挂衣板、屏风与五金

挂衣板 | 屏风 | 层拖 | 铰链与拉手

01 挂衣板与屏风

造型、开孔与固定方式按用途确认

02 层拖与承托

承托节点结合受力与空间条件选择

03 铰链角度

开启范围与柜内使用需求提前核对

04 拉手形式

明装、暗藏与一体拉手结合门板确认

功能与五金节点先确认，使用和调整才有依据。

图片引自公开公众号文章，仅作工法参考，非德惠三峰项目案例；实际材料、节点与做法以项目确认文件、合同及现场条件为准。

★★★★★

04 挂衣板 / 屏风 / 层拖 铰链 / 拉手工艺展示



三锋装饰装修工程有限公司

设计、施工、定制，要在同一套方案里衔接

空间基础

户型 | 动线 | 墙顶地 | 设备条件

先把空间怎么住、基础怎么做说清。

- 梳理家庭成员和日常动线
- 确认水电、采暖、灯光与设备位置
- 为后续定制预留施工条件

柜体系统

尺寸 | 开合 | 收纳 | 材质关系

再把柜体怎么用、怎么安装说清。

- 按实测条件确认柜体尺寸
- 统筹开合、设备、门套与踢脚线
- 材质、颜色、五金及安装节点留档

围绕同一份确认方案协同推进 | 服务内容与责任边界以合同为准

从量房到安装验收， 每一步都为下一步做准备

把复杂过程，拆成清楚的交付节点

01

需求与勘察

了解居住需求与现场基础
明确服务范围和预算方向

02

方案确认

确认布局、材料与柜体
核对设备条件与重点节点

03

施工与复尺

基础施工按约定节点推进
达到条件后复核定制尺寸

04


安装与验收

协调安装与现场调整
问题记录、沟通并确认

前一步确认清楚，下一步才有依据。具体流程和节点按房屋现状及合同范围执行。

让客户放心，靠的是过程能看见、责任有依据

有记录 | 有依据 | 有边界



安装有记录

关注五金、开合、调整与现场保护，让问题对应到具体环节。

图片为工艺表现示意，非真实项目案例；具体检查内容以项目确认文件和合同约定为准。



验收依据

以双方确认的方案、合同及验收记录为依据，记录、沟通并处理问题。

对客户把话说清，对伙伴把接口做清

本地沟通 | 节点确认 | 责任按合同明确

面向客户

- 需求先说清** 居住需求、现场条件与预算重点
服务范围先讲清楚
- 过程有记录** 方案、材料、配置与变更
关键节点保留确认依据
- 验收有依据** 按确认方案和合同推进
验收结果记录留档

面向伙伴

- 01 设计条件与尺寸信息提前核对**
- 02 进场顺序与接口责任提前明确**
- 03 产品配置与售后责任归属留有依据**

服务覆盖 | 德惠市区及周边乡镇；具体项目根据位置和现场条件确认。

售后与质保 | 装修、定制按合同约定执行；部分配套产品符合品牌方政策时，可享受终身质保；具体以合同、质保凭证及品牌方现行政策为准。

精工为底， 整家落成

三锋装饰工程有限公司

从真实需求出发，
把装修与定制做成安心、好住的家。

带上户型资料、旧房问题和实际需求。
先沟通、再勘察，最后确定适合的方案。

空间与工艺图片为表现示意，非真实项目案例